

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	SC Gaz Nord Est SA
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1859/ 10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înalțare a raportului	2524/04.12.2019
Anul pentru care se realizează raportarea	01.10.2018-30.09.2019

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului - % -	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță - %	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	IP0	IP <sub>0</sub>	90%	N <sub>T0</sub>	342	100%	
				N <sub>T12</sub>	342		
				N <sub>T000g</sub>	342		
2.	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>CTR10</sub>	23	100%	
				N <sub>CTR50</sub>	23		
				N <sub>P15</sub>	58		
				N <sub>PTK</sub>	58		
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	95%	N <sub>PCasat</sub>	58	100%
					N <sub>C15</sub>	0	
					N <sub>TCAL</sub>	0	
					N <sub>CalCasat</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>N15</sub>	0	100%
					N <sub>T14</sub>	0	
					N <sub>Mcasat</sub>	0	
					N <sub>Acces</sub>	191	
3.	IP2	IP <sub>2</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>TAcces</sub>	191	100%	
				N <sub>TAcces15</sub>	0		
		IP <sub>2</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>TAcces</sub>	0		
4.	IP3	IP <sub>3</sub>	95%	N <sub>TA1</sub>	70	100%	
				N <sub>TA2</sub>	0		
				N <sub>TA3</sub>	0		
				N <sub>TA4</sub>	0		
		IP <sub>3</sub> <sup>1-1</sup>	95%	95%	N <sub>TInacord</sub>	70	100%
					N <sub>TE</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%	95%	N <sub>TEstat</sub>	0	100%
					N <sub>TR20</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>TRacord</sub>	0	100%
					N <sub>TCasat</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%	95%	N <sub>AO</sub>	191	100%
					N <sub>DTAC</sub>	191	
		IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	95%	N <sub>Lr</sub>	191	100%
					N <sub>Tr</sub>	191	
		IP <sub>3</sub> <sup>5-1</sup>	95%	95%	N <sub>TRDEX</sub>	0	100%
					N <sub>TRER</sub>	0	
					N <sub>REKcasat</sub>	0	
					N <sub>E1</sub>	0	
IP <sub>3</sub> <sup>5-2</sup>	95%	95%	N <sub>E2</sub>	0	100%		
			N <sub>E3</sub>	0			
			N <sub>ER</sub>	0			
			N <sub>TER</sub>	0			
5.	IP4	IP <sub>4</sub>	90%	N <sub>REKcasat</sub>	0	100%	
				N <sub>L15</sub>	0		
				N <sub>TRL</sub>	0		
6.	IP5	IP <sub>5</sub>	95%	N <sub>LCasat</sub>	0	100%	
				N <sub>U12</sub>	0		
				N <sub>Ulectaj</sub>	0		
7.	IP6	IP <sub>6</sub>	98%	N <sub>Ulectaj</sub>	59	100%	
				N <sub>Ulectaj</sub>	59		
				N <sub>Ulectaj</sub>	59		
8.	IP7	IP <sub>7</sub>	80%	N <sub>Ulectaj</sub>	59	100%	
				N <sub>TR30</sub>	0		
				N <sub>TRpmta</sub>	0		
9.	IP8	IP <sub>8</sub>	98%	N <sub>Ucasat</sub>	0	100%	
				N <sub>Asmp</sub>	108		
10.	IP9	IP <sub>9</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>Ascal</sub>	108	100%	
				N <sub>Comp65</sub>	0		
				N <sub>Comp68</sub>	0		
				N <sub>Comp120</sub>	0		
				N <sub>Comp</sub>	0		

Tabelul a fost modificat prin Ordin nr. 42/2018 începând cu 04.04.2018.

Reprezentant legal al OSD (nume și prenume)  
Semnătură

